



Technická a cenová nabídka
pro

(Název společnosti)

Lesní fréza FAE
PMM / HY

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Díky kompaktním rozměrům a všestrannosti je PMM/HY nejžádanějším modelem pro mulčování trávy a křovin v řadě malých mulčovačů FAE.

Mulčovač může být vybaven standardním 16ccm motorem nebo volitelným 27ccm motorem pro montáž na 3,5 až 5,5 tunové bagry.

Regulační ventil průtoku zajišťuje snadnou a rychlou montáž mulčovače bez nastavování nebo úprav hydraulického systému nosiče.

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

- Čištění okolí kanálů, řek a rybníků
- Lesní údržba
- Ochrana životního a přirozeného prostředí
- Údržba silnic a železničních tratí

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydromotor 16cc (38–70 l/min)
- Ventil se systémem kontroly průtoku (pouze pro motory 16cc a 27cc)
- Uzavřený rám stroje
- Hydraulický motor vně skříně
- Navařené protiostrčí
- Pohon rotoru pomocí řemenů
- Ochranné pláty z gumy
- Antikavitační ventil hydromotoru (16x27)
- Hydraulické hadice (šroubovací)
- Upínací deska (příprava pro adaptér)
- Opěrná servisní noha

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydraulický motor 27cc (64–100 l/min)
- Hydraulický pístový motor 17-34cc (40-120 l/min při 250 bar)
- Upravené nastavení hydraulického motoru
- Možnost výběru z několika typů zubů
- Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy
- Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem

Přizpůsobený upevňovací adaptér

- S čepy
- S plovoucím systémem



ROTOR TYP PML



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	PMM/HY 100	PMM/HY 125
Hy. průtok (l/min)	38-120	38-120
Tlak (bar)	150-210	150-210
Hmot. nosiče (t)	3,5-5,5	4-5,5
Pracovní záběr (mm)	1016	1256
Hmotnost (kg)	250	290
Ø rotoru (mm)	360	360
Max. Ø drčení (mm)	50	50
Počet kladiv PML	16	20
Y/2	16	20



SPECIFIKACE STROJE

Kód položky	Položka
010801100	Stroj PMM/HY – 100 Lesní hydraulický mulčovač
010801125	Stroj PMM/HY – 125 Lesní hydraulický mulčovač
D108002060-O	S "Y/2" noži pro PML
600000527-O	Přizpůsobený upevňovací adaptér s čepy
D108001780-O	Přizpůsobený upevňovací adaptér s plovoucím systémem
780000434-O	Motor s prodlouženou hřídelí Casappa 27cc
600000153-O	Motor s prodlouženou hřídelí BYPY 34/17cc
600000479-O	Přizpůsobené nastavení hydraulického motoru BYPY 34/17cc

